

Annex 4: “Mesures de protecció individual, col·lectiva i control sanitari als centres educatius de les Illes Balears”

FASE 1 o inicial

Abans d'iniciar cap activitat es procedirà a la neteja i desinfecció del centre educatiu seguint els protocols i mesures de protecció vigents.

Es valorarà la realització d'un qüestionari de salut, que proporcionarà el Servei de Salut, a la incorporació presencial de professorat i personal no docent.

1. Mesures de protecció individual, col·lectiva i de control sanitari

1.1 Mesures de protecció individual i col·lectiva

1.1.1. Higiene de mans

Tots els lavabos del centre comptaran amb aigua corrent, sabó i paper assecant. S'assegurarà solució hidroalcohòlica a tots els espais (aules, salas de reunions, secretaria, despatxos, etc.) on no hi hagi lavabo. Hi haurà cartells informant de la tècnica correcta d'higiene de mans.

Es revisarà, diàriament, el funcionament de dispensadors de sabó, gel desinfectant, paper d'un sol ús, etc., procedint a reparar o substituir aquells equips que presentin avaries. Es recomana disposar d'un registre d'aquestes accions.

En cas de que no sigui possible procedir a la rentada freqüent de mans amb aigua i sabor, es disposarà de gel o solució hidroalcohòlica per a mantenir la higiene adequada.

Es recomana l'ús de guants per a la manipulació de paqueteria o documents que no s'hagin pogut desinfectar i no se'n pugui assegurar una quarentena. L'ús de guants no exclou el rentat de mans.

La higiene de mans es realitzarà, com a mínim, en les següents situacions:

- Al començar i al finalitzar la jornada
- Després d'anar al lavabo
- Després de tossir, estornudar o mocar-se
- Abans i després de menjar o de manipular menjar
- Després de cada contacte amb fluids corporals d'altres persones
- Després de retirar-se els guants, si se n'empren
- Abans i després de posar-se o retirar-se una mascareta
- Sempre que les mans estiguin visiblement brutes
- Després d'usar o compartir espais múltiples o equips (com taules, ratolí

d'ordinador, etc.)

Material necessari per a garantir una correcta higiene de mans:

- gel o solució hidroalcohòlica
- sabó
- paper assecant
- guants d'un sol ús
- contenidor, es seguirà la normativa de separació de residus.

Enllaç infografia: <http://www.caib.es/sites/diversitat/f/311699>

1.1.2. Higiene respiratòria

S'instal·laran mampares de protecció al serveis d'admissió i consergeria si no en disposen.

Es garantirà que totes les aules o espais comuns disposen d'una correcta ventilació, en cas contrari no es podran emprar.

Tots els espais han de ventilar-se 5 minuts abans d'iniciar la jornada i després del seu ús.

S'adoptaran mesures d'higiene respiratòria al tossir o esternudar, cobrint-se la boca i el nas amb el colze flexionat o amb un mocador d'un sol ús; tirar el mocador immediatament a una paperera amb tapa. S'evitarà tocar-se ulls, nas i boca i rentar-se les mans posteriorment amb aigua i sabó o amb gel o solució hidroalcohòlica.

En cas de no poder garantir la distància mínima s'hauran d'emprar mascaretes quirúrgiques o màscares higièniques.

A diferents espais hi haurà cartells informant la tècnica de correcta higiene respiratòria.

Material necessari per a garantir una correcta higiene respiratòria:

- Mocadors d'un sol ús
- Mascaretes quirúrgiques / higièniques
- Contenidor amb tapa, es seguirà la normativa de separació de residus.

Enllaç infografies: <http://www.caib.es/sites/diversitat/f/311700>

Vídeo us adequat mascara: <https://youtu.be/I7QCu9WFc9E>

1.1.3. Higiene de superfícies

És important reforçar la neteja de tots els espais del centre, seguint les recomanacions de l'**Annex 5**: "Pautes de neteja i desinfecció de superfícies i espais dels centres educatius per casos de COVID-19"

Es farà la desinfecció diària de qualsevol superfície (poms de portes, de finestres, etc.) que es toqui amb les mans i/o amb risc d'esquitxos.

Extremar les condicions de neteja de les taules, eines, ordinadors i altres objectes que es puguin compartir entre diferent personal. La neteja tindrà lloc després de cada ús seguint les recomanacions establertes.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf

Evitar compartir objectes d'ús personal (bolígrafs, pintures, tisores, etc.). Cada persona disposarà del seu propi material.

1.2. Mesures de control

Tot el personal del centre i alumnes es prendran la temperatura abans d'anar al centre educatiu. En cas de presentar febre ($>38^{\circ}\text{C}$) quedaran al domicili i seguiran les indicacions de comunicació de símptomes descrites als annex 6 o 7.

Si el professorat, personal auxiliar i personal no docent del centre educatiu presenta símptomes compatibles amb SARS-CoV-19 seguirà les pautes de l'**Annex 7. Protocol de vigilància i d'actuació davant la detecció de qualsevol símptoma compatible amb COVID-19 entre els professionals adults dels centres educatius.**

2. Mesures distanciament social

2.1 Garantir distància de 2m:

S'ha de garantir la separació mínima de 2 metres entre persones (professorat, personal d'administració i serveis, proveïdors i visitants) en totes les activitats que ho permetin.

En cas de no poder garantir la distància mínima s'usarà màscara quirúrgica i/o higiènica.

S'establirà un aforament màxim a tots els espais del centre garantint la distància mínima de 2m o de 4m², i es retolarà a l'entrada de cada espai.

A espais amb atenció al públic s'han de retirar o moure cadires de sala d'espera per garantir els 2m de distància física, si no és possible la retirada senyalitzar amb cartells

o cintes aquelles que no es poden utilitzar. Marcar al sòl una línia de seguretat davant el treballador que fa l'atenció al públic, afegir una taula auxiliar davant de la taula de treball per augmentar la distància.

S'evitaran reunions presencials de més de 3 persones (claustres, equips docents, etc.). Excepcionalment es podrà augmentar el nombre de persones sempre que es pugui garantir la distància mínima de 2m.

FASE 2 o intermèdia i FASE 3 o avançada

1. Mesures de protecció individual, col·lectiva i de control sanitari

1.1 Mesures de protecció individual i col·lectiva

1.1.1 Higiene de mans

Tots els lavabos del centre comptaran amb aigua corrent, sabó i paper assecant. S'assegurarà solució hidroalcohòlica a tots els espais (aules, salas de reunions, secretaria, despatxos, etc.) on no hi hagi lavabo.

Hi haurà cartells informant de la tècnica correcta d'higiene de mans.

Es revisarà, diàriament, el funcionament de dispensadors de sabó, gel desinfectant, paper d'un sol ús, etc., procedint a reparar o substituir aquells equips que presentin avaries. Es recomana disposar d'un registre d'aquestes accions.

El rentat de mans amb aigua i sabó es la primera mesura d'elecció, en cas de que no sigui possible procedir a la rentada freqüent, es disposarà de gel o solució hidroalcohòlica per a mantenir la higiene adequada.

En menors de 6 anys el gel o solució hidroalcohòlica s'utilitzarà baix supervisió i es tindrà precaució en l'emmagatzemament per evitar ingestes accidentals del producte (telèfon de informació toxicològica: 91 562 04 20).

El professorat, personal auxiliar i personal no docent del centre emprarà guants d'un sol ús quan hi hagi d'haver contacte amb fluids corporals (canvis de bolquers, neteja de vòmits, etc.). Els guants s'han de canviar amb cada nin i s'ha de realitzar higiene de mans abans i després del seu ús.

Es recomana l'ús de guants per a la manipulació de paqueteria o documents que no s'hagin pogut desinfectar i no se'n pugui assegurar una quarentena. L'ús de guants no exclou el rentat de mans.

La higiene de mans es realitzarà, com a mínim, en les següents situacions:

- Al començar i al finalitzar la jornada
- Després d'anar al lavabo
- Després de tossir, estornudar o mocar-se
- Abans i després del pati
- Abans i després de dinar
- Després de cada contacte amb fluids corporals d'altres persones
- Després de retirar-se els guants, si se n'empren
- Abans i després de posar-se o retirar-se una mascareta
- Sempre que les mans estiguin visiblement brutes
- Després d'usar o compartir espais múltiples o equips (com taules, ratolí d'ordinador, etc.)

Material necessari per a garantir una correcta higiene de mans:

- gel o solució hidroalcohòlica
- sabó
- paper assecant
- guants d'un sol ús
- contenidor, es seguirà la normativa de separació de residus.

Enllaç infografia: <http://www.caib.es/sites/diversitat/f/311699>

1.2.1. Higiene respiratòria

Es garantirà que totes les aules o espais comuns disposen d'una correcta ventilació, en cas contrari no es podran emprar.

Tots els espais han de ventilar-se 5 minuts abans d'iniciar la jornada, després de cada canvi de classe i després del seu ús.

S'adoptaran mesures d'higiene respiratòria al tossir o esternudar, cobrint-se la boca i el nas amb el colze flexionat o amb un mocador d'un sol ús; tirar el mocador immediatament. S'evitarà tocar-se ulls, nas i boca i rentar-se les mans posteriorment amb aigua i sabó o amb gel o solució hidroalcohòlica.

En cas de no poder garantir la distància mínima, l'alumnat vulnerable, emprarà la mascareta més adequada segons el protocol sanitari.

El personal docent, personal auxiliar o personal no docent emprarà una màscara quirúrgica o higiènica i/o un pantalla de protecció facial a l'hora de realitzar activitats de cures (canvis de bolquers, neteja de vòmits, etc.) i en cas de contacte estret.

L'ús de màscara quirúrgica o higiènica està contraindicada en menors de 2 anys per risc d'asfíxia i no és recomanable en infants menors de 6 anys per no assegurar

el bon ús de la mateixa.

A diferents espais hi haurà cartells informant la tècnica de correcte higiene respiratòria.

Material necessari per a garantir una correcte higiene respiratòria:

- Mocadors d'un sol ús
- Màscares quirúrgiques / higièniques
- Pantalles de protecció facial
- Contenidor, es seguirà la normativa de separació de residus

Enllaç infografies: <http://www.caib.es/sites/diversitat/f/311700>

Vídeo us adequat mascara: <https://youtu.be/I7QCu9WFc9E>

1.2.2. Higiene de superfícies

És important reforçar la neteja de tots els espais del centre, seguint les recomanacions de l'**Annex 5**: "Pautes de neteja i desinfecció de superfícies i espais dels centres educatius per casos de COVID-19".

Es farà la desinfecció diària de qualsevol superfície (poms de portes, de finestres, etc.) que es toqui amb les mans i/o amb risc d'esquitxos.

Extremar les condicions de neteja de les taules, eines, ordinadors i altres objectes que es puguin compartir entre diferents alumnes i/o professorat o personal no docent. La neteja tindrà lloc després de cada ús seguint les recomanacions establertes.

Es tindrà especial precaució en que el viricides són aptes per ús en superfícies i objectes en contacte en menors de 6 anys.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas.pdf

Evitar compartir objectes d'ús personal (bolígrafs, pintures, tisores, etc.). Cada alumne, professorat o personal no docent disposarà del seu propi material. El material complementari i material no estructurat (xumets, tassons, etc.) quedarà al centre educatiu. Es netejarà diàriament segons les recomanacions establertes.

No es poden dur de casa joguets o altres objectes no autoritzats pel centre.

1.3. Mesures de control

Tot el personal del centre i alumnes es prendran la temperatura abans d'anar al centre educatiu. En cas de presentar febre ($>38^{\circ}\text{C}$) quedaran al domicili i seguiran les indicacions de comunicació de símptomes descrites als annex 6 o 7.

Recomanacions pel professorat i personal no docent al centre educatiu:

Si el professorat, personal auxiliar i personal no docent del centre educatiu presenta símptomes compatibles amb SARS-CoV-19 seguirà les pautes de l'**Annex 7. Protocol de vigilància i d'actuació davant la detecció de qualsevol símptoma compatible amb COVID-19 entre els professionals adults dels centres educatius.**

Recomanacions per l'alumnat i les seves famílies:

Si durant la jornada escolar un/a alumne/a del centre educatiu presenta símptomes compatibles amb SARS-CoV-19 seguirà les pautes de l'**Annex 6. Protocol de vigilància i d'actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb COVID-19 entre l'alumnat.**

2. Mesures distanciament social

Garantir distància de 2m:

S'ha de garantir la separació mínima de 2 metres entre persones (professorat, alumnat, personal d'administració i serveis, proveïdors i visitants) en totes les activitats que ho permetin.

S'establirà un aforament màxim a tots els espais del centre garantint la distància mínima de 2m o de 4m², i es retolarà a l'entrada de cada espai.

A tots els nivells educatius es minimitzaran els canvis d'aula dels alumnes i professorat, evitant així el contacte del professorat amb varis grups d'alumnes.

S'establirà direccionalitat als passadissos per minimitzar els creuaments sempre que sigui possible. Es marcaran línies al terra amb la direccionalitat i amb la separació mínima on sigui necessari esperar torn per accedir.

Es definirà una porta d'entrada i una de sortida al recinte quan sigui possible.

Es fomentaran les activitats exteriors sempre que sigui possible. Els gimnasos, sales de psicomotricitat, etc., romandran tancats, l'educació física i altres activitats similars es realitzaran al pati o altres espais comunitaris.

S'evitaran reunions presencials de més de 3 persones (claustres, equips docents, etc.). Excepcionalment és podrà augmentar el nombre de persones sempre que es pugui garantir la distància mínima de 2m.

S'evitaran actes col·lectius presencials de qualsevol nombre d'assistents (jornades portes obertes, celebracions, sortides, etc.).

S'organitzaran torns per al temps d'esplai al pati i evitar contacte físic, diferenciats per edats en franges horàries diferents.

3. Altres mesures

En cas de que algun acompanyant hagi d'entrar a l'aula de 0-3 anys es posarà peücs d'un sol ús.

El personal dels centres 0-3 anys i els infants, utilitzaran un calçat diferent a dins l'aula que quedarà al centre.

Si els centres disposen de sistemes de ventilació mecànica es recomanen temps d'operació perllongats. Canviar els temporitzadors del sistema per iniciar la ventilació a velocitat nominal al manco dues hores abans del temps d'ús de l'edifici, i canviar a velocitat més baixa dues hores després del temps d'ús. Es recomana mantenir la ventilació encesa 24 hores, amb nivells de ventilació reduïts quan no hi ha presència de persones, però no apagada. Canviar la recirculació de l'aire a 100% aire exterior. La zona d'esplai de parc infantil (gronxadors, tobogan, etc.) s'utilitzarà en funció de la normativa vigent.

Material:

- Peücs d'un sol ús