



PART B2 DE LA PROVA: EXERCICI DE CARÀCTER PRÀCTIC

OPCIÓ B

Cada una de les preguntes du indicada la puntuació entre parèntesis.

Es valorarà la concreció de les respostes, expressió de les idees amb un llenguatge clar, coherent i el més científic i tècnic possible. Distingir entre idees rellevants i les que no ho són. Ordre i neteja en la presentació de la prova.


1. Imagineu que treballeu com a TCAI en un hospital. Un dels pacients dels quals heu de tenir cura, J.S.Z., va ser operat fa quatre dies i està ingressat a la planta on treballeu. Indiqueu, en cada cas, el document de la història clínica que heu de proporcionar al professional que us ho sol·licita: (0,5 punts)
 - a) El seu metge vol estudiar en profunditat l'informe, amb les principals dades d'una radiografia que li han fet.
 - b) La infermera del torn de tarda vol saber els problemes de salut que els professionals d'infermeria del matí van detectar al pacient quan va ingressar a planta, així com del pla de cures corresponent.
 - c) La infermera del torn de tarda vol saber quina és la dieta prescrita pel metge.
 - d) L'infermer que el cuida vol assegurar-se que el pacient va rebre correctament la medicació al llarg del dia d'ahir.
 - e) El metge que ha d'intervenir quirúrgicament el malalt es vol assegurar que se l'ha informat correctament sobre el tipus d'intervenció i el risc que comporta.

2. A partir de les següents dades calcula: la taxa bruta de mortalitat, l'índex de Swaroop, la taxa de mortalitat infantil, la taxa bruta de natalitat, el creixement vegetatiu i la incidència del SIDA i Càncer de pulmó per a les dues poblacions (A i B). Comenta els resultats obtinguts. (2 punts)


Població	A	B
Habitants	513000	3358000
Morts en un any	9500	29865
Morts menors de 50 anys	2350	2515
Morts menors d'un any	1140	412
Nascuts vius	17400	83500
Dones en edat fèrtil (15-49)	51400	90300
Dones mortes per embaràs, part o puerperi	40	6
Casos nous de SIDA en el darrer any	1796	2680
Casos nous de càncer de pulmó en el darrer any	723	12300

3. Indica a quins tipus d'estudi epidemiològic correspondria cada un dels casos següents (0,5 punts):
- Un estudi que cerca determinar la proporció d'individus amb diabetis tipus 2 en una població determinada.
 - Un estudi que compara la freqüència d'exposició a un agent químic entre un grup de pacients amb càncer de pulmó i un grup sense la malaltia.
 - Un estudi en el què s'assigna aleatòriament els participants a dos grups: un que rep un nou medicament per a la hipertensió arterial i un altre que rep un placebo.
 - Un estudi que examina la relació entre el nivell d'exposició a la contaminació de l'aire i la incidència de malalties respiratòries en una ciutat durant un període de cinc anys.
 - L'any 1976 va començar un estudi en el que participaren 121.700 infermeres, d'edats compreses entre 30 i 55 anys. Varen contestar a un qüestionari sobre estils de vida i condicions mèdiques. L'objectiu primari d'aquest estudi era investigar la relació entre el consum d'anticonceptius orals (factor d'exposició) i el càncer de mama (esdeveniment). Després de 25 anys de seguiment ha generat múltiples resultats en relació a aquest i altres problemes de salut.


4. Determinar el CAO-D i CAO-S dels casos clínics del següent dibuix (2 punts):



DENTICIÓ TEMPORAL (5 AÑOS)




DENTICIÓ MIXTA (8 AÑOS)



DENTICIÓ PERMANENTE (14 AÑOS)

5. Identifica les següents oclusions (1 punt):



a)



b)



c)

d)



e)



6. Qüestionari

El valor total del qüestionari és de 2 punts sobre 10. Cada pregunta consta de 4 possibles respostes de les quals només una és vàlida. Si no s'especifica el contrari, les preguntes es fan en caire general, sense tenir en compte les excepcions. En cas de dubte la resposta vàlida és aquella contesta millor a la pregunta. Cada resposta correcta val 0,1 punts, cada resposta incorrecta resta 0,033 punts. Les preguntes no contestades no puntuen.

Les respostes s'han d'escriure a la graella adjunta. Només es corregiran les que allà figurin.


1. El document de la història clínica hospitalària en el que es recull les dades del CMBD és:
 - a) Sol·licitud i autorització d'ingrés.
 - b) Anamnesi i exploració física.
 - c) Full clínic-estadístic.
 - d) Valoració d'infermeria.
2. La història clínica en atenció primària:
 - a) Consta dels mateix tipus de documents que la hospitalària.
 - b) Segueix un model d'història clínica orientada per problemes de salut.
 - c) Els seus documents s'arxiven per ordre cronològic d'assistència.
 - d) Segueix un model únic en tot el territori del Sistema Nacional de Salut.
3. Indica el document de la història clínica en atenció primària en el que es recull dades subjectives, objectives, l'aproximació diagnòstica i el pla d'actuació (SOAP):
 - a) Informe d'alta.
 - b) Anamnesi i exploració física.
 - c) Llista de problemes.
 - d) Full d'evolució.
4. Quan una institució sanitària realitza les compres de materials o productes de forma directa als proveïdors o fabricants, el procediment es denomina:
 - a) Compra centralitzada.
 - b) Compra descentralitzada.
 - c) Sistema mixt.
 - d) Qualsevol de les anteriors, depenent del tipus de materials o productes.
5. El sistema d'inventari en el que es realitza un seguiment intensiu per a una petita part dels materials i productes i un control menys rigorós per a la resta es coneix com a:
 - a) Inventari rotatiu.
 - b) Inventari permanent.
 - c) Inventari periòdic.
 - d) Inventari anual.
6. Una de les diferències entre una activitat de diàlegs simultanis i una de Philips 6/6 es trobaria en:
 - a) La realització d'anàlisi crític del que s'ha parlat.
 - b) El nombre de persones que formen els subgrups.
 - c) La presència d'un moderador que dirigeixi l'activitat.
 - d) La posada en comú final.
7. Tallers de gimnàstica per a persones amb problemes d'esquena es correspondria amb:
 - a) Protecció.
 - b) Prevenció primària.
 - c) Prevenció terciària.
 - d) Prevenció secundària.

8. Quin tipus de prevenció se centra a evitar danys i excessos associats amb la medicalització i el sobretractament?
 - a) Prevenció primària.
 - b) Prevenció secundària.
 - c) Prevenció terciària.
 - d) Cap de les anteriors.
9. Un projecte d'EpS...
 - a) Forma part d'unes activitats.
 - b) Forma part d'un programa.
 - c) Es concreta en un pla.
 - d) Es compon de tasques.
10. Una fitxa d'activitat:
 - a) Es pot dissenyar com es vulgui.
 - b) Ha d'incloure uns paràmetres mínims.
 - c) Sempre ha d'incloure l'avaluació.
 - d) Totes són vertaderes.
11. Les activitats estan compostes per:
 - a) Tasques.
 - b) Fitxes d'activitat.
 - c) Projectes.
 - d) Recursos.
12. Utilitzem un cronograma per a:
 - a) Seqüenciar les activitats.
 - b) Seqüenciar les tasques.
 - c) Per ordenar en el temps diferents actuacions.
 - d) Totes són correctes.
13. Indica com s'arxivaria la història clínica corresponent al següent número: 242334, Si l'arxiu del centre sanitari segueix un sistema triple dígit terminal en que cada secció es divideix en 10 subseccions:
 - a) Secció 243, subsecció 1.
 - b) Secció 334, subsecció 1.
 - c) Secció 334, subsecció 2.
 - d) Secció 243, subsecció 2.
14. Quina de les següents característiques descriu millor els objectius generals en un programa de salut?
 - a) Són mesurables i quantificables.
 - b) Són amplis i abasten el propòsit general del programa.
 - c) Són flexibles i poden canviar durant el desenvolupament del programa.
 - d) Totes les anteriors.

15. Com es poden identificar les dependències entre tasques en un cronograma?
- a) Per la posició vertical de les barres que representen les tasques al diagrama.
 - b) Pels números o etiquetes associats a cada barra al diagrama.
 - c) Per les fletxes que connecten les diferents tasques al diagrama.
 - d) Pels colors utilitzats a les barres que representen les tasques al diagrama.
16. Quina lletra representa les malalties de la pell i del teixit subcutani en la numeració CIM-10?
- a) S.
 - b) L.
 - c) R.
 - d) D.
17. Quin dels següents és un sistema de codificació derivat de la CIM-10 específicament per a la classificació de procediments quirúrgics?
- a) CIM-10-PCS.
 - b) CIM-10-AM.
 - c) CIM-10-CA.
 - d) CIM-10-GM.
18. Al còdec 02RG0JZ (procediment de substitució de vàlvula mitral amb vàlvula de titani a cor obert), què indica la lletra G segons el CIM-10:
- a) Sistema orgànic.
 - b) Tipus de procediment.
 - c) Localització anatòmica.
 - d) Cap resposta és correcta.
19. Quina de les següents lletres de l'alfabet s'exclou per configurar un còdec d'acord amb el CIM-10:
- a) B.
 - b) I.
 - c) Z.
 - d) Cap resposta és correcta.
20. Quin any va entrar en vigor la CIM-10?:
- a) 1990.
 - b) 1994.
 - c) 2000.
 - d) 2003.

Graella de respostes pel test									
Pregunta	Resposta				Pregunta	Resposta			
1	a	b	c	d	11	a	b	c	d
2	a	b	c	d	12	a	b	c	d
3	a	b	c	d	13	a	b	c	d
4	a	b	c	d	14	a	b	c	d
5	a	b	c	d	15	a	b	c	d
6	a	b	c	d	16	a	b	c	d
7	a	b	c	d	17	a	b	c	d
8	a	b	c	d	18	a	b	c	d
9	a	b	c	d	19	a	b	c	d
10	a	b	c	d	20	a	b	c	d

7. Pacient de 40 anys a qui es realitza una biòpsia dirigida per colposcòpia 4 anys després de la radioteràpia, obtenint les següents mostres:



Respon a les següents preguntes:

- Breu descripció de la prova realitzada i de la tinció utilitzada. (0,25 punts)
- Descripció citomorfològica de cada imatge. (1 punt)
- Justificació del possible diagnòstic a partir de la descripció. (0,75 punts)